

The background of the entire image is a photograph of a modern, two-story house at night. The house features large glass windows and doors, revealing a well-lit interior with contemporary furniture. The exterior is clad in dark wood panels. In the foreground, there is a swimming pool on the left and a wooden deck with two lounge chairs on the right. The scene is illuminated by warm interior and exterior lighting. Overlaid on the image are several geometric shapes: a large black triangle in the top left, a large orange triangle in the top right, and a large black triangle in the bottom right. Two thin orange lines cross the image diagonally.


WOODMART
DUURZAAM INVENTIEF

TERRASSE ET FAÇADE
SYSTÈMES

BEAUTÉ NATURELLE

et qualité innovante

WoodMart présente une nouvelle génération de systèmes de façade naturels, adaptés à tous les projets architecturaux.

Le nouveau système de façade WoodMart est un matériau moderne pour le bardage de façade, les sous-plafonds, ainsi que pour la création de solutions extérieures et intérieures élégantes.

La couche de protection innovante - **Protect 360°** - garantit que les produits Legro Natural résistent parfaitement à la décoloration, aux taches et aux intempéries.

Ainsi, le nouveau système de façade WoodMart Natural est accompagné d'une garantie de 25 ans, même dans les régions à forte humidité et activité solaire.





ESTHÉTIQUE

L'aspect moderne du matériau se traduit par des couleurs riches, un nuancé multi-tons varié et une technologie de surface brossée, rappelant les bois nobles.

DURABILITÉ

Le matériau est extrêmement durable, résistant à l'humidité, aux moisissures et aux termites. Il conserve également son aspect d'origine en cas de forte activité solaire.

ENTRETIEN MINIMAL

Contrairement au bois naturel, les lames de façade WoodMart Natural ne nécessitent aucun traitement annuel avec des produits spéciaux et conservent leur excellent aspect sans entretien supplémentaire.

ÉCO-RESPONSABLE

Les produits WoodMart ne contiennent aucune substance toxique, colle, métal lourd ou autre composé nocif. Ils sont composés à 90 % de matériaux recyclés, tels que des copeaux de bois (60 %) et du polymère purifié (30 %). Ils comportent également divers additifs stabilisants (10 %), certifiés pour leur qualité et leur innocuité par plusieurs laboratoires européens. Ces produits sont totalement sûrs pour la santé humaine et constituent un excellent choix pour les personnes soucieuses de l'environnement.

Panneaux WoodMart


LEGRO FS 21



LEGRO FS 15




AVANTAGES



FS 15

PANNEAUX DE FAÇADE LEGRO NATURAL



Ces panneaux polyvalents offrent un large éventail d'applications, notamment le bardage de façade, les sous-plafonds, ainsi que l'habillage élégant des ouvertures de fenêtres et de portes. Ils peuvent être associés au FS 15 pour créer des accents décoratifs saisissants et souligner le design unique d'un bâtiment.


LEGRO NATURAL FS 15



25
ANS
GARANTIE

	Profilé de façade (noyer, teck, érable doré)	89.5*45*3600
	Profilé de départ (noyer, teck, érable doré)	60*43*3600
	Angle (noyer, teck, érable doré)	
	Profilé F (WPC+aluminium) (noyer, teck, érable doré)	70*40*2500
	Profilé aluminium	20*40*3000
	Profilé aluminium	40*32*3600
	Clip de façade	36*25*7.2
	Vis autotaraudeuse en acier inoxydable	25*4

Surface d'une lame		0,505 m ²
Poids d'un m ²		16.28 kg/m ²
Largeur extérieure		150 mm
Largeur utile		140 mm
Longueur standard		3600 mm
Nombre de clips/m ² Avec espacement de 50 cm		18 pcs/m ² 8 pcs par lame



NOYER



TECK



ÉRABLE DORÉ



FS 21

PANNEAUX DE FAÇADE LEGRO NATURAL




Legro Natural FS21 est un panneau polyvalent qui peut être utilisé à diverses fins, telles que le bardage de façade, l'habillage de sous-plafonds et l'encadrement des fenêtres et portes. Vous pouvez l'associer au FS 15 pour créer un design décoratif saisissant qui met en valeur le caractère unique de votre bâtiment.

LEGRO NATURAL FS 21


	Profilé de façade (noyer, teck, érable doré) 89.5*45*3600
	Profilé de départ (noyer, teck, érable doré) 60*43*3600
	Angle (noyer, teck, érable doré) 60*60*3600
	Profilé F (WPC+aluminium) (noyer, teck, érable doré) 70*40*2500
	Profilé aluminium 20*40*3000
	Profilé aluminium 40*32*3600
	Clip de façade 36*25*7.2
	Vis autotaraudeuse en acier inoxydable 25*4

25
ANS
GARANTIE

Surface d'une lame	0,725 m ²
Poids d'un m ²	13.3 kg/m ²
Largeur extérieure	210 mm
Largeur utile	200 mm
Longueur standard	3600 mm
Nombre de clips/m ² Avec espacement de 50 cm	14 pcs/m ² / 8 pcs par lame



NOYER



TECK



ÉRABLE DORÉ





SYSTÈME D'INSTALLATION WOODMART AVANCÉ

INSTALLATION FACILE

Grâce à la disponibilité de tous les composants du kit nécessaires, l'installation est désormais plus simple et plus pratique. Cela réduit le temps et les coûts d'installation et évite d'avoir à acheter des composants individuels.

ASPECT ESTHÉTIQUE

Le système d'installation a été conçu dans un souci d'esthétique, permettant d'obtenir un aspect de façade attrayant. Les composants du système s'assemblent harmonieusement, créant des lignes nettes et des transitions claires qui confèrent au bâtiment un aspect élégant et cohérent.


JEUX DE DILATATION THERMIQUE

Le système d'installation comprend un clip spécial doté de jeux de compensation thermique. Ces jeux permettent à la façade de se dilater ou de se contracter sans créer de tension indésirable due aux variations de température.

FIABILITÉ

Ce système d'installation garantit que les éléments de façade sont solidement fixés, ce qui assure leur fiabilité et leur stabilité même dans des conditions d'exploitation défavorables. Ceci est particulièrement important en cas de conditions météorologiques difficiles ou de charges de vent élevées.

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE L'INSTALLATION VERTICALE DES LAMES DE FAÇADE



Les options ci-dessus ne sont qu'une visualisation de l'utilisation des composants. Veuillez lire l'intégralité des instructions d'installation avant de commencer, ou regarder la vidéo en scannant le code QR.

PANNEAUX DE FAÇADE
LEGRO FS 15 TEAK

HARMONIE DE STYLE

La lame de façade Legro Natural s'associe parfaitement à la lame de terrasse Legro Natural.

Cela permet de créer un style unifié et une cohérence visuelle sur l'extérieur d'une maison ou d'un bâtiment.







Plesmanstraat 31
3905KZ - Veenendaal
+31 85 250 2703

www.woodmart.nl
info@woodmart.nl